



آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر

بورڈ آف ٹریڈنگ اینڈ اینڈرگروپ انشورنس (غیر جریدہ) مظفر آباد

موری: 20-12-2019

نمبر/بی ایف/غیر جریدہ/ 4036-4005/2019

بخدمت:

جملہ پیشکش دہندگان، BOT پٹرول پمپ چھتر دو میل مظفر آباد

وضاحت سلسلہ طلبیدہ نکات نشان زدہ دوران Pre-bidding میٹنگ مورخہ 20-12-2019


عنوان :-

(الملک) علیکم!

معاملہ مندرجہ عنوان الصدر میں آپ کی درخواست مورخہ 19-12-2019 جناب سیکرٹری صنعت و حرفت کی زیر

صدارت منعقدہ Pre-Bidding کمیٹی میں اٹھائے گئے نکات کا ترتیب وار جواب/راہنمائی بذیل ہے :-

نمبر شمار	اٹھائے گئے نکات	وضاحتی صورت حال
1-	کال ڈیپازٹ اشتہار میں 2% تا 5% ماگنی گئی ہے جبکہ بڈنگ کا پی میں -5,00,000 روپے مانگے گئے ہیں۔ اس میں تضاد پایا جاتا ہے۔	کال ڈیپازٹ مطابق اشتہار مالی پیشکش کا 2 سے 5 فیصد برقرار قابل ادخال ہوگی۔
2-	ایڈوانس سکیورٹی جو کہ پرفارمنس گارنٹی کے طور پر مانگی گئی ہے۔ 50,00,000 روپے رکھی ہے جو کہ بہت زیادہ ہے جبکہ آزاد کشمیر سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کے نوٹیفیکیشن نمبر S&GAD/R/A-4(397)2017 کی شق نمبر 39 کے مطابق کنٹریکٹ رقم کے 10% سے زیادہ وصول نہیں کی جاسکتی۔	سکیورٹی ڈیپازٹ مبلغ -50,00,000 روپے نہایت ہی مناسب اور موجود مجاز فورم سے تسلیں و مقرر کی گئی ہے۔ جو شرط بدستور قائم رہے گی۔
3-	اشتہار میں ٹینڈر دہندہ سے پٹرولیم 15 سالہ تجربہ مانگا گیا ہے جبکہ ٹینڈر بک میں 10 سالہ تجربہ مانگا گیا ہے۔ اس طرح اشتہار اور ٹینڈر بک میں تضاد پایا جاتا ہے۔	پٹرولیم کے کاروبار کا 10 سالہ تجربہ مطابق ٹینڈر بک کے حامل فرد/افراد پارٹیز پیشکش دینے کے اہل ہونگے۔ لہذا مطابق ٹینڈر بک اشتہار میں ترمیم تصور ہوگی جو پہلے ہی کر دیا ہے۔
4-	اشتہار میں ٹینڈر میں حصہ لینے کے لیے ڈی سی آفس سے جاری شدہ عدم زیر بار شمولیت مانگا گیا ہے۔ عدم زیر بار سے مراد ٹینڈر دہندہ فرد/فرم/کمپنی پر کسی قسم کا بوجھ نہیں جس میں کوئی بھی قرضہ، زمین پر عدالتی کیس شامل ہے۔ ڈی سی آفس سے رابطہ کرنے پر معلوم ہوا ہے کہ ڈی سی آفس سے عدم زیر بار شمولیت جاری نہیں ہو سکتا کیونکہ ایسا کوئی بھی ریکارڈ ڈی سی آفس میں موجود نہیں۔	NEC کے اجراء کا اختیار متعلقہ گلڈر ضلع/ڈپٹی کمشنر صاحب کے دائرہ اختیار میں ہے لہذا عدم زیر بار شمولیت (NEC) بہر حال گلڈر ضلع صاحب متعلقہ سے اجراء شدہ شامل کرنا ضروری ہوگا۔


Director,
Baniyanti Road & Group Housing Area, Jhelum
(Non-Corridor) Muzaffargarh
Azad Kashmir

-5	اشتہار کی شیٹ نمبر 5 میں واضح تحریر ہیکہ پیشکش دہندہ کسی سرکاری یا غیر سرکاری ادارہ کا نا دہندہ نہ ہو ٹینڈر دہندہ کے لیے لازم ہیکہ وہ ضلع کے کلکٹر/ ڈی سی سے جاری شدہ تصدیق حاصل کرے جبکہ تحریر اسامیہ پر تحریر کی جاتی ہے۔	چونکہ لینڈ ریوینو ایکٹ کے تحت ریکوری کا اختیار متعلقہ کلکٹر ضلع / ڈپٹی کمشنر کے دائرہ اختیار میں شامل ہے اس لیے جن پیشکش دہندہ سے ریکوری کے کسٹمر کلکٹر ضلع کی سطح پر زیر کار ہیں وہ متعلقہ ڈپٹی کمشنر/ کلکٹر ضلع سے ہی نا دہندگی کا تصدیق نامہ شامل کرنے کے پابند ہونگے۔
-6	اشتہار کی شیٹ نمبر 6 کے مطابق معاہدہ دو سال کا رکھا گیا ہے۔ دو سال کی مدت انتہائی کم ہے۔	بورڈ آف ٹرسٹیز غیر جریدہ/ مجاز فورم نے اپنے اجلاس منعقدہ 22-11-2019 میں مفاد ادارہ میں BOT پر پول پمپ کا ابتدائی عرصہ معاہدہ دو سال ہی متعین کیا ہے۔ جو کارکردگی اور بہتر کاروباری تعلقات کی بناء پر قابل تجدید ہوگا۔
-7	بڈنگ بک کی Evaluation Criteria کی شیٹ نمبر 4 کے مطابق تحریر ہیکہ اگر 2 دہندگان فائنل بڈ میں برابر آتے ہیں تو ٹیکنیکل بڈ کو دیکھتے ہوئے جسکے نمبر زیادہ ہونگے۔ ٹینڈر اسکوالات کیا جائے گا جو کہ مناسب شرط نہیں ہے۔ جو دہندہ ایک پارٹیکلر بڈ میں پاس ہو گیا وہ دوبارہ ٹیکنیکل بڈ کی وجہ سے فیل کیسے ہو سکتا ہے۔	اگر فائنل بڈ میں آفر دو یا دو سے زیادہ پیشکش دہندہ کے درمیان برابر آئے تو ایسی صورت میں ہی ٹیکنیکل بڈ میں پہلے نمبر پر آنے والے پیشکش دہندہ کو ترجیح حاصل ہوگی اور یہ صورت صرف Tie کی صورت میں وقوع پذیر ہو سکتی ہے۔
-8	بڈنگ بک کی جزل ٹینڈر 1.2.4 کی شیٹ نمبر 7 کے مطابق دہندہ سے مطالبہ کیا گیا ہیکہ ٹینڈر دہندہ چاروں پونٹ یا کسی ایک/ دو کا ریٹ دے سکتا ہے۔ جو کہ کسی بھی صورت مناسب نہیں کیونکہ تمام پونٹس ایک ہی جگہ پر واقع ہیں اگر دو تین دہندگان الگ الگ پونٹ لے لیتے ہیں تو کل کو آپس میں ان پارٹیوں میں مسائل بن سکتے ہیں۔	بورڈ آف ٹرسٹیز اور کاروباری نقطہ نگاہ سے چاروں پونٹس کی زیادہ سے زیادہ مالی پیشکش کی صورت میں ایک ہی پارٹی کے ساتھ معاہدہ کرنے کو ترجیح دی جائے گی۔
-9	یہ ٹینڈر Single stage two envelope کے مطابق مانگا گیا ہے۔ جبکہ پری بڈ میٹنگ میں شامل تمام دہندگان کا مطالبہ ہیکہ اس ٹینڈر کو Two stage two envelope کے مطابق کیا جائے۔	تحت قواعد Single stage two envelopes کا طریقہ کار ہی برقرار رہے گا۔ اور اس وقت صحت مندانہ مقابلہ کے پیش نظر یہی طریقہ کار واجب اور صائب ہوگا۔
-10	اشتہار یا بڈنگ بک میں کسی بھی جگہ پر یہ تحریر نہیں ہیکہ محکمہ اور PSO کے مابین ایگریمنٹ کیا ہوا ہے تاکہ پتہ چل سکے کل کو جو پارٹی پمپ لے گی اسکا PSO کے ساتھ کیالین دین ہوگا۔	پورے پاکستان میں وفاقی وزارت پٹرولیم کے ماتحت PSO کمپنی کے سٹینڈر فارمیٹ کے تحت سرکاری ادارہ سے معاہدہ محکمہ قانون سے Vett شدہ ہونے پر طے شدہ شرائط کے ساتھ تحریر و تکمیل کیا گیا ہے۔ بورڈ آف ٹرسٹیز کے پاس PSO کی ڈیٹا شپ بھی موجود ہے۔


Director,
 Benazir Trust & Social Insurance Trust
 (Non-Gazetted) Muzaffarabad
 Azad Kashmir

<p>خواہش مند پیشکش دہندگان جملہ اخراجات اور تحمیل کو خاطر میں لاتے ہوئے پیشکش کریں گے اور OGRA جملہ اخراجات کو ذریعہ نظر رکھ کر ہی پٹرولیم مصنوعات کی فروختگی کے لیے ملک بھر کے لیے ریٹ مقرر کرتا ہے۔ لہذا OGRA کے آزاد کشمیر میں نافذ العمل نرخ کے مطابق ہی فروختگی قانونی تقاضہ ہے۔</p>	<p>Pre-bid Meeting میں یہ بات بھی اٹھائی گئی کہ بڈنگ بک میں تحریر ہیکہ پٹرول / ڈیزل OGRA کے ریٹ کے مطابق سیل کیا جائے گا جبکہ OGRA کے Fix rates پورے پاکستان میں کہیں بھی نافذ العمل نہیں اگر اس پر OGRA کے ریٹس نافذ العمل ہو سکتے تو پورے مظفر آباد کے پمپ بند ہو جائیں گے۔</p>
<p>BOT پٹرول پمپ کمپنی فنانس سائیٹ کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔ تحت معاہدہ PSO کمپنی کی مصنوعات ہی خرید و فروخت ہوگی دیگر کسی کمپنی یا Open Market سے پٹرولیم مصنوعات کی فروختگی کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس لحاظ سے کوالٹی کا برقرار رکھنا بھی لازم ہوگا۔</p>	<p>Shortage ملک پاکستان میں پٹرولیم مصنوعات میں اکثر Shortage آجاتی ہے کمپنی کی طرف سے سپلائی نہیں دی جاتی Shortage کے وقت Open Market سے سپلائی / آئل ٹھانا پڑتا ہے اسکے لیے جو اضافی رقم دی جاتی ہے وہ نقصان کس کے ذمہ جائے گا۔</p>
<p>راولپنڈی سے مظفر آباد آنے والی گاڑیوں کو پٹرول پمپ پر جانے کے لیے Access دی جائے گی۔</p>	<p>پٹرول پمپ کی جانب سے صرف چھترے سے امبور جاتے ہوئے Access ہے جبکہ امبور سے چھترے جاتے ہوئے پمپ کی Access نہیں ہے جو کہ ہونا بہت ضروری ہے۔</p>
<p>پانی کا کنکشن موجود ہے۔ ٹرانسفارمر کی تنصیب ٹھیکہ الاٹ کرنے سے پہلے کر دی جائے گی۔</p>	<p>اشتہار یا بڈنگ بک میں یہ بھی واضح کیا جائے کہ آیا پمپ پر ملحقہ تمام سہولیات جن میں پمپ کا اپنا ٹرانسفارمر / پانی کا کنکشن موجود ہے؟</p>

۲۔ مندرجہ بالا نکات کی ضمن وار وضاحت آپ حضرات کی سہولت اور ٹینڈر کے ادخال کے لیے طلبیدہ راہنمائی بحوالہ بڈنگ ڈاکومنٹس آپ کی جانب سے دیے گئے پتہ پر بذریعہ UMS ارسال کی کے علاوہ Email اور PPRA ویب سائٹ پر بھی شائع کی جارہی ہیں تاکہ جملہ خواہشمند حضرات یکساں طور پر واضح کردہ نکات سے آگاہی حاصل کر سکیں۔

(دراصل)

20/11/19
 (عبدالرحمان قریشی)
 ڈائریکٹر اسسٹنٹ
 Benevolent Fund & Group Insurance Trust
 مظفر آباد آزاد کشمیر
 05822-921312