

از دفتر میونسپل کارپوریشن میروپور

مورخہ 17-02-2022

نمبر ایم ای/21-620/2022

عنوان: ٹینڈر نوٹس بسلسلہ خرید Milk Analyzer Machine (ایک عدد)۔

میونسپل کارپوریشن میروپور کو اندرون و بیرون شہر سے آنے والے غیر معیاری دودھ کی ترسیل کی روک تھام و موثر چیکنگ کے لئے ایک عدد Milk Analyzer Machine کی بذیل تفصیل کے تحت خریداری مطلوب ہے۔

PRODUCT DESCRIPTION FOR Milk Analyzer Machine		
Parameter	Measure Range	Accuracy
FAT	from 0.01% to 25%	±0.06%
Solids-non-fat (SNF)	from 3% to 15%	±0.15%
Density	from 1015kg/m ³ to 1040kg/m ³	±0.3kg/m ³
Protein	from 2% to 7%	±0.15%
Lactose	from 0.01% to 6%	±0.2%
Added water	from 0% to 70%	±3
Milk sample temperature	from 1°C to 40 °C	±1%
Freezing point	from -0.4°C to -0.7°C	±0.005%
Salts	from 0.4% to 1.5%	±0.05%

شرائط۔

- 01- کوٹیشن دھندگان 04 مارچ 2022 بوقت دن گیارہ بجے تک اپنی کوٹیشن جمع کروا سکتے ہیں۔ جو کہ اسی دن کوٹیشن دھندگان کے نمائندوں کی موجودگی میں بوقت 11:30 بجے دن کھولی جائیں گی۔
- 02- یہاں پرا PPRA کی ویب سائٹ WWW.PPRA.gov.pk پر دیکھا جاسکتا ہے۔
- 03- کوٹیشن دھندگان جملہ کوٹیشن Single Stage-One Envelop procedure کے تحت اپنی کوٹیشن جمع کروانے کے پابند ہوں گے۔
- 04- سپلائر فرم پیش کردہ کوٹیشن اپنے لیٹر پیڈ پرا فراہم کرنے کے پابند ہوں گے۔ کامیاب کوٹیشن دہندہ کے بل سے جملہ مریجے کیسے کی وضع عمل میں لائی جائے گی۔ مشکوک اور قطع و برید سے مزین کوٹیشن مسترد کر دی جائے گی۔
- 05- لائینوں کی قیمت کے مطابق زر ضمانت 2% بنام ادارہ میا کرنا ہوگی۔ یہ خریداری PPRA روز کے تحت کی جائے گی۔
- 06- کامیاب کوٹیشن دہندہ سپلائی آرڈر جاری ہونے کے بعد اندر رسات ایام اسٹریٹ لایٹ فراہم کرنے کا پابند ہوگا۔
- 07- AJK PPRA RULES NO 33 کے تحت کوٹیشن کو منظور / مسترد کرنے کا اختیار حاصل ہے۔
- 08- مقررہ تاریخ تک کوٹیشن موصول نہ ہونے کی صورت میں طلبی کوٹیشن کے لئے دوبارہ اشتہار شائع کیا جائے گا۔

چیئر مین پریچر کمیٹی
میونسپل کارپوریشن میروپور

نقل بالا بخدمت:-

- 1- جناب اسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمن AJK-PPRA سول سیکرٹریٹ مظفر آباد مرساہو کٹر خیر ہے کہ ممبر بانی کوٹیشن نوٹس ہذا کو PPRA کی ویب سائٹ WWW.PPRA.gov.pk پر شہر کئے جانے کا اہتمام کریں۔
- 2- نوٹس بورڈ۔ دفتر

چیئر مین پریچر کمیٹی
میونسپل کارپوریشن میروپور