

آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر
عباس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز مظفر آباد

ٹینڈر نوٹس

مالی سال 2022-23 کے دوران ادارہ ہذا کو 3.00 ملین روپے کے خلاف خرید پرزہ جات امرتی مشینری کے سلسلہ میں مستحکم مالی حالت کے حامل ٹھیکیداران/میسرز سے سربمہر ٹینڈر مطلوب ہیں جو مورخہ 13 ستمبر 2022 بوقت 12:00 بجے دن تک جناب جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ادارہ ہذا کے آفس میں بذریعہ ڈاک ابدست نمائندہ جمع کروائے جاسکتے ہیں جو اسی روز 12:30 بجے دن ٹیکنیکل آفرز کھولی جائیں گی۔

شرائط:

- ۱- بذریعہ ڈاک ابدست آمدہ جملہ ٹینڈرز کی پاٹھگی کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی جس میں ٹینڈر دہندگان/نمائندگان کی موجودگی لازمی نہ ہے بلکہ مذکوران بوقت ٹینڈر پاٹھگی اپنی مرضی سے شامل ہونے کا اختیار رکھتے ہیں۔
- ۲- ٹینڈر کے ہمراہ بڈیسکورٹی بحساب 2% بنام ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایمز شامل کرنی ہوگی۔ چیک قابل قبول نہ ہوگا۔
- ۳- ٹیکنیکل و فنانشل بڈز سنگل سٹیج ٹوانو بیلوپ فرم لیٹر پیڈ سربمہر لفافہ دینا ہوگا۔ ٹیکنیکل معیار کے تحت پورا اترنے پر ہی متعلقہ فرم کی کمرشل بڈز کھولی جائیں گی۔
- ۴- اتران مجموعی طور پر کم ہونے اور As per PPRA Rules, 2017 کی مطلوبہ شرائط پر پورا اترنے کی صورت میں ہی ٹینڈرز ریغور لایا جائے گا۔
- ۵- مندرجہ بالا مادات کے جملہ ٹینڈرز ڈاکومنٹس و فہرست اشیاء مورخہ 12 ستمبر 2022 بوقت 2:00 بجے دن تک شعبہ الیکٹرو میڈیکل آفس سے اجراء کئے جائیں گے۔
- ۶- بلیک لسٹڈ فرمز/کمپنیز/سپلائرز/ڈسٹی بیوٹرز/کنٹریکٹرز اور بڈرز، ٹینڈرز میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہوں گے۔ نیز جملہ بڈرز کو بیان حلفی/مشفقیت جمع کروانا ہوگا کہ وہ کہیں سے بھی بلیک لسٹڈ نہیں ہیں اور نہ ہی گورنمنٹ یا سیسی گورنمنٹ کے کسی ادارہ کے ساتھ ان کا کوئی اعتراض چل رہا ہے۔
- ۷- اشتہار ہذا AJK PPRA کی ویب سائٹ (www.ajkppra.gov.pk) پر بھی موجود ہے۔
- ۸- Award of Contract اور Evaluation Report کو بھی AJK PPRA کی ویب سائٹ پر شائع کیا جائے گا۔
- ۹- چیرمین کمیٹی کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ ایک یا تمام بڈز AJK PPRA Rule 33 کے تحت مسترد کر دے۔
- ۱۰- بڈنگ ڈاکومنٹ میں درج AJK PPRA کے جملہ قواعد و ضوابط کی پابندی لازمی ہوگی۔
- ۱۱- آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کی طرف سے لاگو جملہ ٹیکسز کی بل سے کٹوتی کی جائے گی۔
- ۱۲- مزید تفصیلات کے لیے دفتری اوقات کار کے دوران بذیل نمبر پر رابطہ کریں 05822-921016



ایگزیکٹو ڈائریکٹر